

Rabolin Putze und Farben GmbH

Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Telefon: 09374 71 49 Telefax: 09374 29 41

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG und §14 -GefStoffV

Druckdatum: 17.02.10

Überarbeitet: Rabolin: 17.02.10

1. Stoff- und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname

Das Sicherheitsdatenblatt ist für folgende Produkte gültig:

Rabolin 673 Silikonharz-Grundierung ohne Körnung

Rabolin 677 Silikonharz-Grundierung mit Körnung

Rabolin 670 Silikonharz-Fassadenfarbe

Rabolin 675 Silon-Fassadenfarbe

Rabolin 662 Silikonharz-Dekorputz

Rabolin 672 Silikonharz-Reibeputz

Rabolin 682 Silon-Dekorputz

Rabolin 692 Silon-Reibeputz

1.2 Angaben zum Hersteller

1.2.1 Hersteller

Rabolin Putze und Farben GmbH

Straße/Postfach

Am Dillhof 11

Nat.-Kennz./PLZ/Ort

D-63863 Eschau-Hobbach

Telefon 09374 71 49

Telefax 09374 29 41

1.2.2 Auskunftgebender Bereich

Qualitätssicherung, Labor

1.2.3 Notfallauskunft

Labor

Notfallnummer: 09192 995514

2. Zusammensetzung

2.1 Beschreibung der Zubereitung:

Zubereitung aus Wasser, silikonischen und organischen Bindemitteln (Kunstharz-Dispersion), mineralischen Füllstoffen, anorganischen Pigmenten und verarbeitungsfördernden Zusätzen

2.1.1 Bindemittel:

wässrige Silikonharz-Emulsion und Kunstharz-Dispersion auf Styrolacrylat-Basis

3. Mögliche Gefahren

3.1 Gefahrenbezeichnung

nicht kennzeichnungspflichtig

keine besonderen Gefahren zu befürchten

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 nach Einatmen

Frischlufztufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

4.2 nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen

4.3 nach Augenkontakt

Auge bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren

4.4 nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Die Zubereitung ist im flüssigen Zustand nicht brennbar, aufgetrocknete Filme können entzündet werden.

5.1 geeignete Löschmittel

Wasser

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung		
6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	S 25	Berührung mit den Augen vermeiden
6.2	Umweltschutzmaßnahmen	Zubereitung darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen, unkontrollierten Abfluss vermeiden	
6.3	Verfahren zur Reinigung/Aufnahme	mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen, mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Kieselgur) aufnehmen und entsorgen	
7.	Handhabung und Lagerung		
7.1	Handhabung		
7.1.1	Hinweise zum sicheren Umgang	in geschlossenen Behältern / Verpackungen transportieren	
7.2	Lagerung		
7.2.1	Anforderungen an Lagerräume und Behälter	in dichten, gut verschlossenen Behältern lagern und vor Frosteinwirkung schützen	
8.	Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung		
8.1	Persönliche Schutzausrüstung		
8.1.1	Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen	berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten	
8.1.2	Atemschutz	nicht erforderlich	
8.1.3	Handschutz	Handschuhe empfehlenswert	
8.1.4	Augenschutz	Schutzbrille tragen	
8.1.5	Körperschutz	nicht erforderlich	
9.	Physikalische und chemische Eigenschaften		
9.1	Form pastös	9.2 Farbe weiß pigmentiert	9.3 Geruch schwach süßlich
9.4	Siedepunkt	T = 100°C	
9.5	pH-Wert	T = 20°C 8 - 8,5	
10.	Stabilität und Reaktivität		
10.1	Zu vermeidende Stoffe:	höherwertige Kationen führen zu Ausflockungen	
11.	Angaben zur Toxikologie: wirkt erst beim Verschlucken großer Mengen schädlich, keine nennenswerten Reizungen bei Exposition		
12.	Angaben zur Ökologie Zubereitung darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen;		
13.	Hinweise zur Entsorgung		
13.1	Produkt	kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften kontrollierten Deponien und Verbrennungsanlagen zugeführt werden.	
13.2	Leergebinde	Rückgabe an den Hersteller nur nach vorheriger Entfernung aller Reste und Verunreinigungen	
14.	Transportvorschriften		
14.1	Bemerkungen	keine Kennzeichnung erforderlich	
15.	Vorschriften		
15.1	Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien		
15.1.1	Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes	nicht	kennzeichnungspflichtig
15.1.2	R-Sätze	R 36	Reizt die Augen
15.1.3	S-Sätze	S 2	darf nicht in die Hände von Kinder gelangen
		S 25	Berührung mit den Augen vermeiden
		S 26	bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren

15.2 Nationale Vorschriften

**15.2.1 Produktcode für Farben
und Lacke / GISCODE:**

M-SF01

15.2.2 Wassergefährdungsklasse 1(Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.